



Proteção das mãos

# VE630

TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica ideal para trabalhos de precisão em ambientes oleosos



## Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Trabalho temporário
- Tratamento de águas e resíduos

## Certificações e normas



EN 388  
2131X

## Protege contra



Desgaste



# VE630

## TRABALHOS EM AMBIENTE HÚMIDO

Luva mecânica ideal para trabalhos de precisão em ambientes oleosos

Proteção das mãos

### Detalhes - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES  
3 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Material e acabamento do revestimento	Látex texturado aderente
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	13
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Cinzento-Preto
Tamanho	7, 8, 9, 10
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais



# VE630

## WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE630GR07	Grey-Black	07	VE630	3295249171278	13295249171275	120	12	6.7 kg	29.2 cm	56.6 cm	26.6 cm
VE630GR08	Grey-Black	08	VE630	3295249171285	13295249171282	120	12	8.75 kg	55.5 cm	27.5 cm	26.0 cm
VE630GR09	Grey-Black	09	VE630	3295249171292	13295249171299	120	12	8.8 kg	28.6 cm	57.8 cm	28.0 cm
VE630GR10	Grey-Black	10	VE630	3295249171308	13295249171305	120	12	9.3 kg	28.8 cm	59.2 cm	28.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height