



El Koruma

VE631

ISLAK ORTAMDA ÇALIŞMA

Yağlı ortamlarda hassas çalışma için ideal mekanik eldiven



Uygulamalar

- Kamu işleri
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Geçici istihdam
- Atık ve su işleme

Sertifikalar ve standartlar



EN 388
2121A

Karşı korur



Aşınma



enjoy safety.

edit 21/11/2024
www.deltaplus.eu



El Koruma

VE631

ISLAK ORTAMDA ÇALIŞMA

Yağlı ortamlarda hassas çalışma için ideal mekanik eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
A [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Kaplama malzemesi ve bitişi	Lateks köpük
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Ek avantaj	Erişim, Takılabilir
Renk	Mavi-Siyah
Boyutlar	7, 8, 9, 10
Paketleme tipi	bireysel çantada








VE631

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Mechanical glove ideal for precision work in oily environments

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE631BL07	Blue-Black	07	VE631	3295249180492	13295249180499	120	12	6.6 kg	28.6 cm	64.8 cm	23.8 cm
VE631BL08	Blue-Black	08	VE631	3295249180508	13295249180505	120	12	7.4 kg	28.4 cm	65.0 cm	27.0 cm
VE631BL09	Blue-Black	09	VE631	3295249180515	13295249180512	120	12	8.0 kg	29.4 cm	68.0 cm	27.2 cm
VE631BL10	Blue-Black	10	VE631	3295249180522	13295249180529	120	12	8.4 kg	65.0 cm	29.0 cm	24.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height