



Kézvédelem

# VE440

ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, ideális savak kezeléséhez, ideális élelmiszeripari használatra



## Előnyök



### Fenntarthatóság

· A kiváló minőségű bevonat meghosszabbítja a kesztyű élettartamát és kiváló védelmet nyújt a kéznek.



### Teljesítmény

· Könnyű kialakítás az optimális kézügyességért

## Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Belső munkák / Mesterember
- Termelés / Feldolgozás
- Szállodaipar/Vendéglátás
- Karbantartás
- Vegyipar

## Minősítések és szabványok



EN 388  
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1  
TÍPUS A  
AKLMNPT



EN ISO 374-5



## Védelmet nyújt a



Biológiai



Vegyí



Részecskék



Kézvédelem

# VE440

## ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, ideális savak kezeléséhez, ideális élelmiszeripari használatra

### Részletek - Szabványok



#### EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG  
0 [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE  
ESETÉN  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



#### EN 374

A : MÉTHANOL  
K  
L  
M  
N  
P  
T

### Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bélés nélküli flockolt vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbélés nélkül
Belső kivitelezés	Flockolt
Bevonat anyaga és felülete	Tapadós textúrájú latex
A bevonat szintje	Teljes bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Vastagság (mm)	0,55
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
Szín	Kék
Méret	6, 7, 8, 9, 10
A kiszerezés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve








Safety gloves

# VE440

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove for handling acids, ideal for the food industry

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE440BL09	Blue	9/10	VE440	3295249046859	13295249046856	144	12	12.1 kg	43.0 cm	25.0 cm	45.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height