



El Koruma

VENIPRO VE450

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Ağır işler için ideal kalın kimyasal eldiven



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

· Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama



Performans

· Optimum el becerisi için mükemmel hafiflik

Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Maden endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TİP A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Karşı korur



Biyolojik



Aşınma



Kimyasal



Parçacık



enjoy safety.

edit 16/11/2024
www.deltaplus.eu




El Koruma

VENIPRO VE450

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Ağır işler için ideal kalın kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENÇİ
1 [0-5] KESİLME DİRENÇİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL

K
L
M
N
O
P
T

Ürün bilgileri

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Eldiven tipi | Su geçirmez eldiven |
| Eldiven ailesi | Floklü desteksiz su geçirmez eldiven |
| Su geçirmez eldiven türü | Desteklenmiyor |
| İç bitiş işlemi | Floke |
| Kaplama malzemesi ve bitiş | Kabartma motifli lateks |
| Kaplama seviyesi | Tam kaplama |
| Kaplama sayısı | Tek kaplama |
| Kalınlık (mm) | 1 |
| Kol koruma seviyesi | Uzunluk: Önkol (< 400mm) |
| Ek avantaj | Takılabilir |
| Renk | Turuncu |
| Boyutlar | 8, 9, 10, 11 |
| Paketleme tipi | bireysel çantada |








Safety gloves

VENIPRO VE450


WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Thick chemical glove, ideal for heavy handling

Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|--------|------|---------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VE450OR09 | Orange | 9/10 | VENIPRO VE450 | 3295249011949 | 13295249011946 | 120 | 12 | 20.9 kg | 33.0 cm | 61.0 cm | 34.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height