



Protección de las manos

VE440

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos para la manipulación de ácidos, ideales para la industria agroalimentaria



Beneficios



Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

Aplicaciones

- Agricultura
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Hostelería / Restauración
- Mantenimiento
- Industria química

Certificaciones y normas



EN 388
1 0 1 0 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNPT



EN ISO 374-5



Protección contra



Biológicos



Químicos



Partículas



Protección de las manos

VE440

TRABAJOS OCASIONALES CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos para la manipulación de ácidos, ideales para la industria agroalimentaria

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
0 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
0 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables sin soporte flocados
Tipo de guantes estancos	Sin soporte
Acabado interior	Flocado
Material y acabado del revestimiento	Látex con textura adherente
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Número de revestimientos	Revestimiento único
Espesor (mm)	0,55
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Color	Azul
Tallas	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual








Safety gloves

VE440

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove for handling acids, ideal for the food industry

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VE440BL09	Blue	9/10	VE440	3295249046859	13295249046856	144	12	12.1 kg	43.0 cm	25.0 cm	45.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height