



Protecția mâinilor

TERK500 XTREM HEAT

LUCRARI TERMICE SPECIFICE

Mănușă termică ranforsată, oferind protecție împotriva tăieturilor de nivel E, ideală în condiții de căldură extremă



Beneficii

Performanță

· Rezistență la căldura de contact (500°C timp de 15 secunde) datorită fibrei de înaltă performanță HEATnocut

Aplicații

- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Industrie ușoară
- Întreținere
- Industria farmaceutică / laboratoare
- Automobile

Certificări și norme



EN 388

2 5 4 4 E



EN 407

4 4 4 2 4 X

Protejează împotriva riscurilor



Căldură



Tăiere



enjoy safety.

Editare 10/11/2024
www.deltaplus.eu



Protecția mâinilor

TERK500 XTREM HEAT

LUCRARI TERMICE SPECIFICE

Mănușă termică ranforsată, oferind protecție împotriva tăieturilor de nivel E, ideală în condiții de căldură extremă

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
5 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă mecanică
Categoria de mănuși	Mănușă preformată palmă material textil/dos material textil
Tip de mănușă de protecție mecanică	Tăiată cusută
Nivel de protecție a brațului	Lungime: antebraț (< 400 mm)
Caracteristică manșetă	Manșetă de siguranță
Cuff length (mm)	160
Culoare	Galben
Dimensiune	Unic
Tip de ambalaj	Se vinde în săculeț individual








Safety gloves

TERK500 XTREM HEAT

THERMAL SPECIFIC WORKS

Level E cut-resistant reinforced thermal glove, ideal for extreme heat environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TERK500	Yellow	One size	TERK500 XTREM HEAT	3295249228668	13295249228665	36	1	15.8 kg	50.0 cm	50.0 cm	50.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height