



Защита рук

TP169 Белый

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий с точками для лучшего захвата



Преимущества



Характеристики

- Малый вес для оптимальной ловкости рук

Применение

- Отделка / Коммуникации
- Временная работа
- Хранение

Сертификация и стандарты



EN 388
X12XX

Защищает от



Износ



Защита рук

TR169 Белый

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Перчатки от механических воздействий с точками для лучшего захвата

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

X [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка без точечного покрытия
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал точек	ПВХ-точки
Размер стежка	7
Преимущества	Достижение
Цвет	Белый
Размер	7, 9








Safety gloves

TP169

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove, with studs for a better grip

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TP16907	White	07	TP169	3295249016036	13295249016033	300	12	19.4 kg	46.6 cm	59.2 cm	24.2 cm
TP16909	White	09	TP169	3295249016043	13295249016040	300	12	20.0 kg	55.0 cm	65.6 cm	24.4 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height