



Kézvédelem

# PVC7335

## ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, amely teljes védelmet nyújt az alkarnak az olaj és szénhidrogén fröccsenése ellen, hosszan tartó használatra



### Előnyök

#### Teljesítmény

· Extra vastagság és hosszúság a kar teljes, megerősített védelméért

### Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Karbantartás
- Autóipar
- Ideiglenes munka
- Hulladék- és vízkezelés

### Minősítések és szabványok



EN 388  
2 1 2 1 X



EN ISO 374-1  
TÍPUS C  
K



EN ISO 374-5

### Védelmet nyújt a



Biológiai



Kopás



Vegyí



Részecskék



Kézvédelem

# PVC7335

## ALKALMI KÉMIAI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Vegyvédelmi kesztyű, amely teljes védelmet nyújt az alkarnak az olaj és szénhidrogén fröccsenése ellen, hosszan tartó használatra

### Részletek - Szabványok



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG  
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE  
ESETÉN  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



#### EN 374

K

### Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Vízálló kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bélt vízálló kesztyű
Szűk kesztyűtípus	Textilbéléssel
Bevonat anyaga és felülete	Sima pvc
A bevonat szintje	Teljes bevonat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Vastagság (mm)	0,90
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
További előnyök	Reach, Hosszú mandzsetta (>290 mm)
Szín	Piros
Méret	10








Safety gloves

# PVC7335

WORK WITH OCCASIONAL CHEMICAL RESISTANCE

Chemical glove, offering full for arm protection against oil and hydrocarbon splashes in prolonged use

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PVC733510	Red	10	PVC7335	3295249020200	13295249020207	120	12	28.26 kg	37.0 cm	71.4 cm	25.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height