



Handbescherming

PM160

WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Mechanische handschoen, met nopjes voor een betere grip



Voordelen



Prestaties

- Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Toepassing

- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Tijdelijk werk
- Opslag

Certificeringen en normen



EN 388
214XX

Beschermt tegen



Schuren en slijtage



Handbescherming

PM160

WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Mechanische handschoen, met nopjes voor een betere grip

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met noppen zonder coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Materiële puistjes	PVC-noppen
Jauge	13
Bijkomend voordeel	Reach
Kleur	Wit
Grootte	7, 9








Safety gloves

PM160

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove, with studs for a better grip

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PM16007	White	07	PM160	3295249035440	13295249035447	300	12	13.8 kg	27.8 cm	61.0 cm	45.8 cm
PM16009	White	09	PM160	3295249035457	13295249035454	300	12	15.8 kg	46.0 cm	62.6 cm	27.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height