



Ochrona rąk

# PM160

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice mechaniczne z wypustkami dla poprawy chwytu



## Świadczenia



### Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność

## Obszar użytkowania

- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Praca tymczasowa
- Składowanie

## Certyfikaty i normy



EN 388  
214XX

## Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

# PM160

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice mechaniczne z wypustkami dla poprawy chwytu

## Szczegóły - Normy



### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
X [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe niepowlekanie z wypustkami
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Wypustki materiałowe	Wypustki PCV
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Reach
Kolor	Biały
Rozmiar	7, 9








Safety gloves

# PM160

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove, with studs for a better grip

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PM16007	White	07	PM160	3295249035440	13295249035447	300	12	13.8 kg	27.8 cm	61.0 cm	45.8 cm
PM16009	White	09	PM160	3295249035457	13295249035454	300	12	15.8 kg	46.0 cm	62.6 cm	27.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height