



Protection des mains

# NI150

## TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche jusqu'au mi-dos avec un confort et une respirabilité accrue



### Avantages spécifiques



#### Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main



#### Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



#### Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

### Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Automobile
- Travail temporaire
- Traitement des déchets et de l'eau

### Certifications et normes



EN 388  
3 1 1 1 X

### Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

# NI150

## TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Gant mécanique, étanche jusqu'au mi-dos avec un confort et une respirabilité accrue

### Détails - Normes



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997

### Détails techniques

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Type de gant                        | Gant mécanique           |
| Famille de gants                    | Gant tricoté enduit      |
| Type de gant mécanique              | Tricoté                  |
| Matériau et finition de l'enduction | Nitrile lisse            |
| Niveau d'enduction                  | Enduit 3/4               |
| Nombre d'enduction                  | Simple enduction         |
| Caractéristique manchette           | Manchette tricoté ajouté |
| Avantage supplémentaire             | Reach                    |
| Couleur                             | Bleu                     |
| Tailles                             | 7, 8, 9, 10              |








Safety gloves

# NI150

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, waterproof to the mid-back with increased comfort and breathability

### Logistics information

| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13         | Box code       |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------|------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| NI15007   | Blue   | 07   | NI150       | 3295249010751 | 13295249010758 | 120   | 12  | 10.8 kg | 40.0 cm   | 59.5 cm   | 27.0 cm   |
| NI15008   | Blue   | 08   | NI150       | 3295249106737 | 13295249106734 | 120   | 12  | 10.5 kg | 26.2 cm   | 53.0 cm   | 37.2 cm   |
| NI15009   | Blue   | 09   | NI150       | 3295249016630 | 13295249016637 | 120   | 12  | 11.1 kg | 27.2 cm   | 58.6 cm   | 37.4 cm   |
| NI15010   | Blue   | 10   | NI150       | 3295249010768 | 13295249010765 | 120   | 12  | 13.0 kg | 27.0 cm   | 62.4 cm   | 37.6 cm   |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height