



Protezione delle mani

# NI150

LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso che permette un maggiore comfort e traspirabilità



## Benefici



### Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano



### Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



### Prestazioni

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

## Certificazioni e norme



EN 388  
3111X

## Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Manutenzione
- Automotive
- Lavoro temporaneo
- Trattamento dei rifiuti e delle acque

## Protegge contro i rischi



Usura



Protezione delle mani

# NI150

## LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso che permette un maggiore comfort e traspirabilità

### Dettagli - Norme



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Nitrile liscio
Livello di spalmatura	Spalmato 3/4
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Caratteristica del polsino	Polsino in maglia aderente
Vantaggio supplementare	Reach
Colore	Blu
Taglia	7, 8, 9, 10



Safety gloves

# NI150

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, waterproof to the mid-back with increased comfort and breathability

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI15007	Blue	07	NI150	3295249010751	13295249010758	120	12	10.8 kg	40.0 cm	59.5 cm	27.0 cm
NI15008	Blue	08	NI150	3295249106737	13295249106734	120	12	10.5 kg	26.2 cm	53.0 cm	37.2 cm
NI15009	Blue	09	NI150	3295249016630	13295249016637	120	12	11.1 kg	27.2 cm	58.6 cm	37.4 cm
NI15010	Blue	10	NI150	3295249010768	13295249010765	120	12	13.0 kg	27.0 cm	62.4 cm	37.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height