



PM160

干燥环境工作

手部防护



具体优势

 高性能

· 重量非常轻，使其具备最佳的灵巧性

应用行业

- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 临时作业
- 仓储

标准和认证



EN 388
214XX

防范风险



磨损



PM160

干燥环境工作

手部防护

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] 耐磨

1 [0-5] 防切割

4 [0-4] TEAR RESISTANCE

X [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织无涂层带点塑手套
机械手套类	针织
点塑材质	PVC点塑
针数	13
产品优势	Reach
颜色	白色
尺码	7, 9








Safety gloves

PM160

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical glove, with studs for a better grip

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
PM16007	White	07	PM160	3295249035440	13295249035447	300	12	13.8 kg	27.8 cm	61.0 cm	45.8 cm
PM16009	White	09	PM160	3295249035457	13295249035454	300	12	15.8 kg	46.0 cm	62.6 cm	27.2 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height