



El Koruma

# NI155

## YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Mekanik eldiven, su geçirmez, ısıya karşı çok hassas değildir, yağlı ve gresli ortamlardaki ağır işler için idealdir



### Avantajlar



#### Sürdürülebilirlik

· Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama



#### Hijyen

· Nitril, kullanıcılar için alerji riskinin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlar.



#### Performans

· Nitril kaplama, yağlı/gresli ortamlarda çalışan kişilerin taşıdıkları nesnelere mükemmel bir şekilde kavramasını sağlar.

### Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- Otomotiv
- Maden endüstrisi
- Geçici istihdam
- Atık ve su işleme

### Sertifikalar ve standartlar



EN 388  
3111X

### Karşı korur



Aşınma



enjoy safety.

edit 06/11/2024  
www.deltaplus.eu



El Koruma

# NI155

## YAĞLI ORTAMDA ÇALIŞMA

Mekanik eldiven, su geçirmez, ısıya karşı çok hassas değildir, yağlı ve gresli ortamlardaki ağır işler için idealdir

### Detaylar - Standartlar



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ  
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ  
1 [0-4] TEAR RESİSTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE  
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

### Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kesilmiş ve dikilmiş kaplamalı eldiven
Mekanik eldiven tipi	Kesik dikilmiş
Kaplama malzemesi ve bitişi	Nitril motifler
Kaplama seviyesi	Bilek hariç tam kaplama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Manşet özelliği	Örme manşet ilave
Renk	Mavi
Boyutlar	10








Safety gloves

# NI155

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Waterproof, mechanical glove, not very sensitive to heat, ideal for heavy work in oily and greasy environments

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI15510	Blue	10	NI155	3295249019327	13295249019324	120	12	14.9 kg	36.4 cm	63.0 cm	26.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height