



Protezione delle mani

# NI015

## LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso, leggero, facile da indossare per lunghi periodi.



### Benefici



#### Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano



#### Igiene

· Il nitrile non comporta rischi di allergie per gli utenti



#### Prestazioni

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

### Certificazioni e norme



EN 388  
2111X

### Campi di utilizzo

- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Pulizia
- Lavoro temporaneo
- Servizi pubblici

### Protegge contro i rischi



Usura



Protezione delle mani

# NI015

## LAVORI IN AMBIENTI OLEOSI E GRASSI

Guanto per protezione meccanica, spalmato fino al semi dorso, leggero, facile da indossare per lunghi periodi.

### Dettagli - Norme



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto spalmato tagliato e cucito
Tipo di guanto meccanico	Tagliato e cucito
Materiale e finitura della spalmatura	Modelli in nitrile
Livello di spalmatura	Spalmato 3/4
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Spessore (mm)	0.80
Caratteristica del polsino	Polsino in maglia aderente
Colore	Giallo
Taglia	7, 8, 9, 10, 11



Safety gloves

# NI015

## WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Mechanical glove, waterproof up to the mid-back and lightweight for long wearing periods

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
NI01507	Yellow	07	NI015	3295249010737	13295249010734	120	12	6.1 kg	26.6 cm	49.2 cm	25.8 cm
NI01508	Yellow	08	NI015	3295249024307	13295249024304	120	12	6.4 kg	25.8 cm	49.4 cm	26.8 cm
NI01509	Yellow	09	NI015	3295249018818	13295249018815	120	12	7.0 kg	25.6 cm	53.4 cm	26.8 cm
NI01510	Yellow	10	NI015	3295249010744	13295249010741	120	12	7.6 kg	26.4 cm	53.4 cm	27.6 cm
NI01511	Yellow	11	NI015	3295249046989	13295249046986	120	12	7.0 kg	57.5 cm	28.5 cm	29.5 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height