



Protection des mains

LAT50

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique multinorme très confortable pour la manipulation des acides, doté d'une paume très rugueuse pour une excellente préhension



Avantages spécifiques



Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main



Performance

· Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Maintenance

Certifications et normes



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TYPE A
AKLMNPT



EN ISO 374-5



EN 511
X
1
X



EN 407
X 1 X X X X

Protège contre les risques



Chaleur



Biologiques



Usure



Chimique



Protection des mains

LAT50

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique multinorme très confortable pour la manipulation des acides, doté d'une paume très rugueuse pour une excellente préhension

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant étanche supporté
Type de gants étanches	Supporté
Type de gants Spécifiques	Froid
Matériau et finition de l'enduction	Latex texturé agrippant
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Simple enduction
Épaisseur (mm)	1,80
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Caractéristique manchette	Manchette droite
Avantage supplémentaire	Brochable
Couleur	Vert
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel








Safety gloves

LAT50

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Very comfortable multi-standard chemical glove with a very rough palm for excellent grip when handling acids

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LAT5009	Green	9/10	LAT50	3295249017521	13295249017528	120	12	24.5 kg	49.0 cm	31.0 cm	64.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height