



Protezione delle mani

# LAT50

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico multinorma molto confortevole per la manipolazione di acidi, con palmo molto ruvido per una destrezza eccellente



## Benefici



### Durata

· La spalmatura di alta qualità prolunga la durata del guanto e fornisce un'eccellente protezione alla mano



### Prestazioni

· Molto spesso e lungo per una maggiore protezione di tutto il braccio

## Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Produzione / Lavorazione
- Manutenzione

## Certificazioni e norme



EN 388  
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1  
TIPO A  
AKLMNPT



EN ISO 374-5



EN 511  
X  
1  
X



EN 407  
X 1 X X X X

## Protegge contro i rischi



Calore



Biologici



Usura



Chimici



Protezione delle mani

# LAT50

## LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA PROLUNGATA

Guanto chimico multinorma molto confortevole per la manipolazione di acidi, con palmo molto ruvido per una destrezza eccellente

### Dettagli - Norme



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
1 [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



#### EN 374

A : MÉTHANOL  
K  
L  
M  
N  
P  
T

### Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto specifico
Gamma di guanti	Guanto impermeabile rinforzato
Tipo di guanti impermeabili	Supportato
Tipo di guanti Specifico	Freddo
Materiale e finitura della spalmatura	Lattice testurizzato dal buon grip
Livello di spalmatura	Completamente spalmato
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Spessore (mm)	1,80
Livello di protezione del braccio	Lunghezza: avambraccio (< 400 mm)
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Vantaggio supplementare	Appendibile
Colore	Verde
Taglia	7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto in sacchetti singoli








Safety gloves

# LAT50

## WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Very comfortable multi-standard chemical glove with a very rough palm for excellent grip when handling acids

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LAT5009	Green	9/10	LAT50	3295249017521	13295249017528	120	12	24.5 kg	49.0 cm	31.0 cm	64.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height