



Proteção das mãos

# FBN49

## TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica em pele, o corte americano evita que as costuras irritantes fiquem na parte inferior da mão



### Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Trabalho temporário

### Certificações e normas



EN 388  
3 1 2 2 X

### Protege contra



Desgaste



Proteção das mãos

# FBN49

## TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica em pele, o corte americano evita que as costuras irritantes fiquem na parte inferior da mão

### Detalhes - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva cortada costurada com palma em couro/dorso em couro
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Espessura (mm)	0,9 -> 1,1
Punho característico	Punho aberto com dorso elástico
Cor	Natural
Tamanho	7, 8, 9, 10, 11








Safety gloves

# FBN49

## WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, the American cut prevents the seams from being uncomfortable on the underside of the hand

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FBN4907	Natural	07	FBN49	3295249158477	13295249158474	120	12	12.0 kg	30.6 cm	60.4 cm	27.4 cm
FBN4908	Natural	08	FBN49	3295249039820	13295249039827	120	12	13.5 kg	30.6 cm	60.2 cm	30.6 cm
FBN4909	Natural	09	FBN49	3295249018009	13295249018006	120	12	15.2 kg	28.0 cm	64.0 cm	31.8 cm
FBN4910	Natural	10	FBN49	3295249018016	13295249018013	120	12	15.4 kg	30.0 cm	64.2 cm	31.4 cm
FBN4911	Natural	11	FBN49	3295249039837	13295249039834	120	12	20.7 kg	29.4 cm	63.8 cm	33.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height