



El Koruma

LA600

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Uzunluğu sayesinde tüm kolu koruyan, asitlerle çalışmak için ideal, çok standartlı kimyasal eldiven



Avantajlar



Sürdürülebilirlik

· Eldivenin ömrünü uzatan ve çok iyi el koruması sağlayan yüksek kaplama



Kullanım kolaylığı

· Eldivenin kolayca takılmasına olanak sağlayan klorlu iç kısım



Performans

· Kolun bütünüyle güçlendirilmiş koruması için çok kalın ve uzun

Uygulamalar

- Tarım
- Kamu işleri
- Yapı
- Üretim / İşleme
- Bakım
- Kimya endüstrisi

Sertifikalar ve standartlar



EN 388
4 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TİP A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5



EN 407
X 1 X X X X

Karşı korur



Biyolojik



Aşınma



Kimyasal



Parçacık



El Koruma

LA600

UZUN SÜRELİ KİMYASAL DİRENÇ GEREKTİREN ÇALIŞMA

Uzunluğu sayesinde tüm kolu koruyan, asitlerle çalışmak için ideal, çok standartlı kimyasal eldiven

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] AŞINMA DİRENÇİ
1 [0-5] KESİLME DİRENÇİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL

K
L
M
N
O
P
T

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Su geçirmez eldiven
Eldiven ailesi	Pudrasız, desteksiz su geçirmez eldiven
Su geçirmez eldiven türü	Desteklenmiyor
İç bitiş işlemi	Pudrasız
Kaplama malzemesi ve bitiş	Düz lateks
Kaplama seviyesi	Tam kaplama
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Kalınlık (mm)	1,15
Kol koruma seviyesi	Uzunluk: Omuz (> 500mm)
Renk	Siyah
Boyutlar	10, 11
Paketleme tipi	bireysel çantada








Safety gloves

LA600

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Multi-standard chemical glove, protecting the entire arm with its length, ideal for handling acids

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LA60010	Black	10/11	LA600	3295249008338	13295249008335	36	1	16.3 kg	38.2 cm	40.4 cm	36.2 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height