



Protección de las manos

LAT50

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos multinorma muy cómodos para manipular ácidos, con palma muy rugosa para un excelente agarre



Beneficios



Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



Rendimiento

· Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Mantenimiento

Certificaciones y normas



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNPT



EN ISO 374-5



EN 511
X
1
X



EN 407
X 1 X X X X

Protección contra



Calor



Biológicos



Desgaste



Químicos



Protección de las manos

LAT50

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos multinorma muy cómodos para manipular ácidos, con palma muy rugosa para un excelente agarre

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guantes impermeables con soporte
Tipo de guantes estancos	Soportado
Tipo de guantes específicos	Frío
Material y acabado del revestimiento	Látex con textura adherente
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Número de revestimientos	Revestimiento único
Espesor (mm)	1,80
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Característica de la manga	Puño recto
Ventaja adicional	Grapable
Color	Verde
Tallas	7, 8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual



Safety gloves

LAT50

WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Very comfortable multi-standard chemical glove with a very rough palm for excellent grip when handling acids

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LAT5009	Green	9/10	LAT50	3295249017521	13295249017528	120	12	24.5 kg	49.0 cm	31.0 cm	64.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height