



# LAT50

长期耐化学风险作业

手部防护



## 具体优势

### 耐用性

· 高质量的涂层延长了手套的使用寿命，并为手部提供了卓越的保护

### 高性能

· 额外加厚加长设计，提供全臂防护

## 应用行业

- 农业
- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 制造/转化
- 维修业

## 标准和认证



EN 388  
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1  
种类 A  
AKLMNPT



EN ISO 374-5



EN 511  
X  
1  
X



EN 407  
X 1 X X X X

## 防范风险



高温



生物



磨损



化学



enjoy safety.



# LAT50

长期耐化学风险作业

手部防护

## 详细信息 - 标准



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] 耐磨  
1 [0-5] 防切割  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



### EN 374

A: MÉTHANOL  
K  
L  
M  
N  
P  
T

## 技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	带基布衬里的紧手套
贴手的手套类别	有支撑
特殊手套类型	防寒
涂层材质及饰面	带抓握纹饰乳胶涂层
涂层水平	全涂层
涂层数	单涂层
厚度 (mm)	1,80
手臂保护	前臂袖口 (< 400mm)
袖口特征	直筒袖口
产品优势	供应商包装
颜色	绿色
尺码	7, 8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装








Safety gloves

# LAT50

## WORK WITH PROLONGED CHEMICAL RESISTANCE

Very comfortable multi-standard chemical glove with a very rough palm for excellent grip when handling acids

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LAT5009	Green	9/10	LAT50	3295249017521	13295249017528	120	12	24.5 kg	49.0 cm	31.0 cm	64.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height