



Защита рук

# FBF15

## ТЕРМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ПОНИЖЕННЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Утепленные кожаные перчатки от механических воздействий, идеально подходящие для работы в холодных условиях



### Преимущества

#### Характеристики

· Отличная устойчивость к холоду и влажности, идеально подходит для работы в холодных средах до -30°C

### Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Временная работа
- Хранение

### Сертификация и стандарты



EN 388  
2 1 2 2 X



EN 511  
2  
4  
X

### Защищает от



Низкие температуры



Износ



*enjoy safety.*

Последняя редакция 08/11/2024  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Защита рук

# FBF15

## ТЕРМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ПОНИЖЕННЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Утепленные кожаные перчатки от механических воздействий, идеально подходящие для работы в холодных условиях

### Подробности - Стандарты



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Технические детали

Вид перчаток	Специальная перчатка
Линейка перчаток	Сшитая перчатка с вырезом, с кожаной подложкой на ладони / задняя часть из кожи
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Специальные перчатки	Низкие температуры
Lining material	Leather
Толщина (mm)	1,0 -> 1,2
Характеристика манжеты	Манжета с флисовой подкладкой
Цвет	Жёлтый
Размер	8, 10, 11








Safety gloves

# FBF15

## THERMAL COLD WORKS

Thermal leather glove, ideal in cold environments thanks to the fur inside the glove

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FBF1508	Yellow	08	FBF15	3295249039127	13295249039124	60	6	14.1 kg	30.6 cm	61.0 cm	39.4 cm
FBF1510	Yellow	10	FBF15	3295249014186	13295249014183	60	6	15.6 kg	29.2 cm	62.8 cm	40.4 cm
FBF1511	Yellow	11	FBF15	3295249039141	13295249039148	60	6	16.0 kg	39.4 cm	63.8 cm	30.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height