



Proteção das mãos

# FBF15

## TRABALHOS TÉRMICOS FRIOS

Luva térmica em pele, ideal em ambientes frios graças ao forro da luva



### Benefícios

#### **Rendimento**

· Muito boa resistência ao frio e à humidade, ideal em ambientes frios até -30 °C

### Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Manutenção
- Trabalho temporário
- Armazenamento

### Certificações e normas



**EN 388**

2 1 2 2 X



**EN 511**

2  
4  
X

### Protege contra



Frio



Desgaste



# FBF15

## TRABALHOS TÉRMICOS FRIOS

Luva térmica em pele, ideal em ambientes frios graças ao forro da luva

Proteção das mãos

### Detalhes - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

2 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

### Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva específica
Família de luvas	Luva cortada costurada com palma em couro/dorso em couro
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Tipo de luvas específicas	Frio
Material de revestimento	Leather
Espessura (mm)	1,0 -> 1,2
Punho característico	Punho de moletão
Cor	Amarelo
Tamanho	8, 10, 11








Safety gloves

# FBF15

## THERMAL COLD WORKS

Thermal leather glove, ideal in cold environments thanks to the fur inside the glove

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FBF1508	Yellow	08	FBF15	3295249039127	13295249039124	60	6	14.1 kg	30.6 cm	61.0 cm	39.4 cm
FBF1510	Yellow	10	FBF15	3295249014186	13295249014183	60	6	15.6 kg	29.2 cm	62.8 cm	40.4 cm
FBF1511	Yellow	11	FBF15	3295249039141	13295249039148	60	6	16.0 kg	39.4 cm	63.8 cm	30.4 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height