



Kézvédelem

DS202RP

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Docker mechanikus kesztyű, megerősített tenyérrel, hüvelyk- és mutatóujjal a kéz teljes védelme érdekében



Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Karbantartás
- Ideiglenes munka
- Hulladék- és vízkezelés
- Raktározás

Minősítések és szabványok



EN 388
4 2 2 3 X

Védelmet nyújt a



Kopás



Átlyukasztás



Kézvédelem

DS202RP

MUNKÁK SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

Docker mechanikus kesztyű, megerősített tenyérrel, hüvelyk- és mutatóujjal a kéz teljes védelme érdekében

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
2 [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Vágott és varrott kesztyű bőr tenyér rész /textil kézfej
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
Bélés anyaga	Bőr, Pamut textil
Vastagság (mm)	0,9 -> 1,1
A mandzsetta jellemzője	Biztonsági mandzsetta
Szín	Szürke-Kék
Méret	10








Safety gloves

DS202RP

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove with palm, thumb and index finger reinforcement, offering full hand protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DS202RP10	Grey-Blue	10	DS202RP	3295249012908	13295249012905	120	12	27.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	68.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height