



Ochrana rúk

DS202RP

PRÁCA V SUCHOM PROSTREDÍ

Rukavice typu docker, spevnenie na dlani, palci a ukazováku pre dokonalú ochranu ruky



Oblast použitia

- Verejné práce
- Stavby budov
- Údržba
- Práca na dohodu
- Správa odpadov a vody
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



EN 388
4 2 2 3 X

Ochrana pred rizikami



Opotrebenie



Perforácia



Ochrana rúk

DS202RP

PRÁCA V SUCHOM PROSTREDÍ

Rukavice typu docker, spevnenie na dlani, palci a ukazováku pre dokonalú ochranu ruky

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODOLNOSŤ VOČI ODERU
2 [0-5] ODOLNOSŤ VOČI PREREZANIU
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technické údaje

Typ rukavíc	Mechanická rukavica
Druh rukavíc	Strihané a šité rukavice kožená dlaň/textilný chrbát
Typ rukavíc s mechanickou ochranou	Strihané šité
Lining material	Leather, Cotton Textile
Hrúbka (mm)	0,9 -> 1,1
Vlastnosť manžety	Bezpečnostná manžeta
Farba	Sivá-Modrá
Veľkosť	10








Safety gloves

DS202RP

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove with palm, thumb and index finger reinforcement, offering full hand protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DS202RP10	Grey-Blue	10	DS202RP	3295249012908	13295249012905	120	12	27.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	68.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height