



# DPVENICUTB04

LAVORI PAESAGGISTICI

Protezione delle mani



## Benefici

### Prestazioni

· La spalmatura in poliuretano offre una buona presa grazie alle sue proprietà antiscivolo.

## Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive
- Industria mineraria

## Certificazioni e norme



EN 388  
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2

## Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



*enjoy safety.*

Modifica 21/11/2024  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



# DPVENICUTB04

LAVORI PAESAGGISTICI

Protezione delle mani

## Dettagli - Norme



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	PU
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile
Colore	Grigio
Taglia	7, 8, 9
Tipo di imballaggio	Cartoncino








# DPVENICUTB04

## LANDSCAPING WORK

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVEUCUTB04GR07	Grey	07	DPVENICUTB04	3295249203702	13295249203709	120	6	8.4 kg	33.0 cm	60.6 cm	32.4 cm
DPVEUCUTB04GR08	Grey	08	DPVENICUTB04	3295249269319	13295249269316	120	6	9.2 kg	31.2 cm	62.2 cm	33.0 cm
DPVEUCUTB04GR09	Grey	09	DPVENICUTB04	3295249203719	13295249203716	120	6	9.3 kg	33.4 cm	55.8 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height