



Handbescherming

DPVENICUTB04

GROENARBEID

Snijbestendige handschoen B niveau, ideaal in droge omgevingen



Voordelen

Prestaties

· De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie.

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Automotive
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN 388
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2

Beschermt tegen



Snijden



Schuren en slijtage



enjoy safety.

edit 21/11/2024
www.deltaplus.eu



Handbescherming

DPVENICUTB04

GROENARBEID

Snijbestendige handschoen B niveau, ideaal in droge omgevingen

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
X [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gebreide handschoen met coating
Type mechanische handschoen	Gebreid
Coatingmateriaal en afwerking	PU
Coatingniveau	Palm coating
Aantal coatings	Enkele coating
Jauge	13
Bijkomend voordeel	Reach, Brocheerbaar
Kleur	Grijs
Grootte	7, 8, 9
Soort verpakking	Topkaart








DPVENICUTB04

LANDSCAPING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVECB04GR07	Grey	07	DPVENICUTB04	3295249203702	13295249203709	120	6	8.4 kg	33.0 cm	60.6 cm	32.4 cm
DPVECB04GR08	Grey	08	DPVENICUTB04	3295249269319	13295249269316	120	6	9.2 kg	31.2 cm	62.2 cm	33.0 cm
DPVECB04GR09	Grey	09	DPVENICUTB04	3295249203719	13295249203716	120	6	9.3 kg	33.4 cm	55.8 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height