



# DPVENICUTB04

РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Защита рук



## Преимущества

### ↑ Характеристики

· Противоскользящие свойства полиуретанового покрытия обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью

## Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Автомобильная промышленность
- Добыча

## Сертификация и стандарты



EN 388  
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2

## Защищает от



Порез



Износ



*enjoy safety.*

Последняя редакция 21/11/2024  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



# DPVENICUTB04

РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Защита рук

## Подробности - Стандарты



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
X [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Трикотажная перчатка с покрытием
Механический тип перчаток	Трикотаж
Материал покрытия и отделка	Полиуретан
Уровень покрытия	Покрытие ладони
Количество слоев	Один слой
Размер стежка	13
Преимущества	Достижение, С подвесом
Цвет	Серый
Размер	7, 8, 9
Тип упаковки	Перчатка в картонной упаковке



# DPVENICUTB04

## LANDSCAPING WORK

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVECB04GR07	Grey	07	DPVENICUTB04	3295249203702	13295249203709	120	6	8.4 kg	33.0 cm	60.6 cm	32.4 cm
DPVECB04GR08	Grey	08	DPVENICUTB04	3295249269319	13295249269316	120	6	9.2 kg	31.2 cm	62.2 cm	33.0 cm
DPVECB04GR09	Grey	09	DPVENICUTB04	3295249203719	13295249203716	120	6	9.3 kg	33.4 cm	55.8 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height