



DPVV736

TRABAJOS DE BRICOLAJE

Protección de las manos



Beneficios



Facilidad de uso

· Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca durante el uso prolongado



Rendimiento

· Muy buena resistencia al frío y a la humedad, ideal para ambientes fríos de hasta -30 °C

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petroquímica

Certificaciones y normas



EN 388
2 2 3 1 B



EN 511
1
2
1



EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A2

Protección contra



Frío



Desgaste



enjoy safety.

Editar 21/11/2024
www.deltaplus.com.ar



DPVV736

TRABAJOS DE BRICOLAJE

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
2 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante específico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes específicos	Frío
Material y acabado del revestimiento	Doble revestimiento de látex
Nivel de recubrimiento	Completamente cubierto excepto la muñeca
Número de revestimientos	Doble revestimiento
Galga	15
Ventaja adicional	Reach, Sin DMF, Grapable
Color	Azul-Negro
Tallas	7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Blister



DPVV736

DIY WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVV736BL07	Blue-Black	07	DPVV736	3295249264741	13295249264748	60	6	0.0 kg	35.0 cm	50.0 cm	25.0 cm
DPVV736BL08	Blue-Black	08	DPVV736	3295249264680	13295249264687	60	6	0.0 kg	35.0 cm	49.0 cm	25.0 cm
DPVV736BL09	Blue-Black	09	DPVV736	3295249264697	13295249264694	60	6	8.7 kg	34.2 cm	33.8 cm	63.2 cm
DPVV736BL10	Blue-Black	10	DPVV736	3295249264703	13295249264700	60	6	0.0 kg	35.0 cm	50.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height