



DPVV736

DIY工作

手部防护



具体优势



易用性

·完美的贴合性，使用户在长时间使用我们的手套时不会感到手腕部位的任何不适



高性能

·优越的防寒防潮性能，可在低至 -30°C的寒冷环境使用

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 化工业
- 汽车业
- 石油化工

标准和认证



EN 388

2 2 3 1 B



EN 511

1
2
1



EN 407

X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A2

防范风险



寒冷



磨损



enjoy safety.

编辑 01/11/2024
www.deltaplus.com.cn



DPVV736

DIY工作

手部防护

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

- 2 [0-4] 耐磨
- 2 [0-5] 防切割
- 3 [0-4] TEAR RESISTANCE
- 1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
- B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	特殊手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
特殊手套类型	防寒
涂层材质及饰面	双乳胶涂层
涂层水平	除手腕外全涂层
涂层数	双涂层
针数	15
产品优势	Reach, 不含DMF, 供应商包装
颜色	蓝色-黑色
尺码	7, 8, 9, 10
包装类型	标题卡



DPVV736

DIY WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVV736BL07	Blue-Black	07	DPVV736	3295249264741	13295249264748	60	6	0.0 kg	35.0 cm	50.0 cm	25.0 cm
DPVV736BL08	Blue-Black	08	DPVV736	3295249264680	13295249264687	60	6	0.0 kg	35.0 cm	49.0 cm	25.0 cm
DPVV736BL09	Blue-Black	09	DPVV736	3295249264697	13295249264694	60	6	8.7 kg	34.2 cm	33.8 cm	63.2 cm
DPVV736BL10	Blue-Black	10	DPVV736	3295249264703	13295249264700	60	6	0.0 kg	35.0 cm	50.0 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height