



DRVENICUTB04

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΙΟΥ

Προστασία των χεριών



Οφέλη

Απόδοση

· Η επίστρωση πολυουρεθάνης παρέχει καλή πρόσφυση χάρη στην αντιολισθητική λειτουργία της.

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Ορυχεία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
3 X 4 2 B

ANSI ISEA 105

A2

Προστατεύει από



Κοπή



Φθορα



enjoy safety.

Edit 21/11/2024
www.deltaplus.eu



DRVENICUTB04

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΙΟΥ

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι με επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος	PU
Περιοχή επίστρωσης	Επίστρωση παλάμης
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Μετρητής	13
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Reach, Με τρύπα
Χρώμα	Γκρι
Μέγεθος	7, 8, 9
Τύπος συσκευασίας	Headcard








DPVENICUTB04

LANDSCAPING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVECB04GR07	Grey	07	DPVENICUTB04	3295249203702	13295249203709	120	6	8.4 kg	33.0 cm	60.6 cm	32.4 cm
DPVECB04GR08	Grey	08	DPVENICUTB04	3295249269319	13295249269316	120	6	9.2 kg	31.2 cm	62.2 cm	33.0 cm
DPVECB04GR09	Grey	09	DPVENICUTB04	3295249203719	13295249203716	120	6	9.3 kg	33.4 cm	55.8 cm	36.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height