



Protection des mains

DPVV733N Noir-Rose

TRAVAUX PAYSAGERS

Gant mécanique, idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et facilement repérable avec son support fluo



Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile

Certifications et normes



EN 388
2121X



Protection des mains

DPVV733N Noir-Rose

TRAVAUX PAYSAGERS

Gant mécanique, idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et facilement repérable avec son support fluo

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Mousse de latex
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Noir-Rose
Tailles	7, 8
Type de conditionnement	Gant sur carte








DPVV733N

LANDSCAPING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVV733NV07	Black-Green	07	DPVV733N	3295249209896	13295249209893	120	6	7.2 kg	37.0 cm	53.2 cm	29.6 cm
DPVV733NV08	Black-Green	08	DPVV733N	3295249209902	13295249209909	120	6	4.5 kg	35.0 cm	52.0 cm	28.0 cm
DPVV733NR07	Black-Pink	07	DPVV733N	3295249209926	13295249209923	120	6	7.1 kg	36.0 cm	53.6 cm	30.0 cm
DPVV733NR08	Black-Pink	08	DPVV733N	3295249209933	13295249209930	120	6	4.5 kg	35.0 cm	52.0 cm	28.0 cm
DPVV733NM07	Black-Purple	07	DPVV733N	3295249209940	13295249209947	120	6	7.2 kg	36.4 cm	52.6 cm	30.2 cm
DPVV733NM08	Black-Purple	08	DPVV733N	3295249209957	13295249209954	120	6	4.5 kg	35.0 cm	52.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height