



DPVE450

TERENNÍ PRÁCE

Ochrana rukou



Výhody



Udržitelnost

· Vysoká impregnace prodlužující životnost rukavice a zajišťující velmi dobrou ochranu rukou



Výkon

· Velká lehkost pro optimální obratnost

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TYP A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Chrání před riziky



Biologické



Opotřebenění



Chemické



Částice



DPVE450

TERENNÍ PRÁCE

Ochrana rukou

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
1 [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Technické detaily

Typ rukavice	Nepropustné rukavice
Sada rukavic	Vločková nepromokavá rukavice bez opory
Přiléhavý typ rukavice	Bez výstelky
Vnitřní úprava	Vločkováno
Materiál a povrchová úprava impregnace	Hladký latex
Úroveň máčení	Celoplošná povrchová úprava
Počet máčení	Jedno máčení
Tloušťka (mm)	1
Úroveň ochrany paží	Délka: předloktí (< 400 mm)
Další výhoda	Protkatelný
Barva	Oranžová
Velikost	8, 9, 10, 11
Typ balení	Blister








DPVE450


LANDSCAPING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE450OR08	Orange	8/9	DPVE450	3295249203689	13295249203686	120	6	21.5 kg	38.6 cm	47.0 cm	44.2 cm
DPVE450OR10	Orange	10/11	DPVE450	3295249203696	13295249203693	120	6	24.84 kg	37.0 cm	46.6 cm	47.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height