



DPVE450

LANDSCHAFTSBAUARBEITEN

Handschutz



Vorteile



Strapazierfähigkeit

· Hochwertige Beschichtung, die die Lebensdauer des Handschuhs verlängert und einen sehr guten Schutz der Hand gewährleistet



Performance

· Leichtes Gewicht für optimale Fingerfertigkeit

Anwendung

- Öffentliche Arbeiten
- Gebäude
- Secondhand / Handwerker
- Instandhaltung
- Chemische Industrie
- Öl & Gas (Förderung)

Zertifikationen und normen



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TYP A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Schützt gegen



Biochemie



Tragen



Chemisch



Partikel



DPVE450

LANDSCHAFTSBAUARBEITEN

Handschutz

Details - Normen



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] WIDERSTAND GEGEN ABRIEB
1 [0-5] SCHNITTFESTIGKEIT
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Technische Details

Produkttyp	Wasserdichter Handschuh
Handschuh-Produktfamilie	Wasserdichter nicht verstärkter Handschuh, beflockt
Art der Handschuhe, wasserdicht	Nicht unterstützt
Innenausbau	Beflockt
Material und Verarbeitung der Beschichtung	Glattes Latex
Beschichtung	Vollständig beschichtet
Anzahl der Beschichtungen	Einfache Beschichtung
Dicke (mm)	1
Schutzstufe für den Arm	Länge: Unterarm (<400 mm)
Zusätzlicher Vorteil	Ansteckbar
Farbe	Orange
Größe	8, 9, 10, 11
Art der Verpackung	Handschuhe auf Kartonhalter



DPVE450

LANDSCAPING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE450OR08	Orange	8/9	DPVE450	3295249203689	13295249203686	120	6	21.5 kg	38.6 cm	47.0 cm	44.2 cm
DPVE450OR10	Orange	10/11	DPVE450	3295249203696	13295249203693	120	6	24.84 kg	37.0 cm	46.6 cm	47.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height