



Handbescherming

DPVE450

GROENARBEID

Dikke chemische handschoenen, ideaal voor zware manipulaties



Voordelen



Duurzaamheid

· Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand



Prestaties

· Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TYPE A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5



Beschermt tegen



Biologisch



Schuren en slijtage



Chemisch



Deeltjes



DPVE450

GROENARBEID

Dikke chemische handschoen, ideaal voor zware manipulaties

Handbescherming

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL

K
L
M
N
O
P
T

Technische details

Type handschoen	Waterdichte handschoen
Handschoenfamilie	Gevlokte waterdichte handschoen niet-ondersteund
Waterdicht handschoentype	Niet ondersteund
Binnenafwerking	Gevlokt
Coatingmateriaal en afwerking	Glad latex
Coatingniveau	Volledig coating
Aantal coatings	Enkele coating
Dikte (mm)	1
Armbeschermingsniveau	Lengte: onderarm (< 400mm)
Bijkomend voordeel	Brocheerbaar
Kleur	Oranje
Grootte	8, 9, 10, 11
Soort verpakking	Topkaart








DPVE450


LANDSCAPING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE450OR08	Orange	8/9	DPVE450	3295249203689	13295249203686	120	6	21.5 kg	38.6 cm	47.0 cm	44.2 cm
DPVE450OR10	Orange	10/11	DPVE450	3295249203696	13295249203693	120	6	24.84 kg	37.0 cm	46.6 cm	47.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height