



DPVE450

РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Защита рук



Преимущества



Долговечность

· Высококачественное покрытие продлевает срок службы перчатки и обеспечивает превосходную защиту руки



Характеристики

· Малый вес для оптимальной ловкости руки

Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)

Сертификация и стандарты



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
ТИП А
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Защищает от



Биологические



Износ



Химические



Частицы



enjoy safety

Последняя редакция 21/11/2024
www.deltaplus.eu



DPVE450

РАБОТА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Защита рук

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Технические детали

Вид перчаток	Плотная перчатка
Линейка перчаток	Водонепроницаемая перчатка без подкладки, ворсистая
Тип водонепроницаемых перчаток	Не поддерживается
Внутренняя отделка	Ворсистый
Материал покрытия и отделка	Гладкий латекс
Уровень покрытия	Полное покрытие
Количество слоев	Один слой
Толщина (mm)	1
Защита на уровне руки	Манжета предплечья (< 400 мм)
Преимущества	С подвесом
Цвет	Оранжевый
Размер	8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Перчатка в картонной упаковке



DPVE450

LANDSCAPING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE450OR08	Orange	8/9	DPVE450	3295249203689	13295249203686	120	6	21.5 kg	38.6 cm	47.0 cm	44.2 cm
DPVE450OR10	Orange	10/11	DPVE450	3295249203696	13295249203693	120	6	24.84 kg	37.0 cm	46.6 cm	47.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height