



DPVE450

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

Ochrona rąk



Świadczenia



Trwałość

· Wysokie powleczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni



Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



EN 388

3 1 2 1 X



EN ISO 374-1

TYP A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Chroni przed



Biologiczne



Zużycie



Chemiczne



Cząstki



DPVE450

KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU

Ochrona rąk

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice wodoodporne
Kolekcja rękawic	Rękawice wodoodporne, flokowane, bez wkładu
Rodzaj rękawic wodoodporne	Nieobstugiwany
Wykończenie wewnętrzne	Flokowane
Materiał powłoki i wykończenie	Lateks gładki
Zakres powleczenia	Powleczenie całości
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Grubość (mm)	1
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Dodatkowa zaleta	Może być na zawieszce
Kolor	Pomarańczowy
Rozmiar	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	Zawieszka








DPVE450

LANDSCAPING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE450OR08	Orange	8/9	DPVE450	3295249203689	13295249203686	120	6	21.5 kg	38.6 cm	47.0 cm	44.2 cm
DPVE450OR10	Orange	10/11	DPVE450	3295249203696	13295249203693	120	6	24.84 kg	37.0 cm	46.6 cm	47.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height