



# DPVE450

## TRABALHOS DE PAISAGISMO

Proteção das mãos



### Benefícios



#### Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos



#### Rendimento

· Grande leveza para uma destreza ideal

### Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

### Certificações e normas



EN 388  
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1  
TIPO A  
AKLMNOPT



EN ISO 374-5



### Protege contra



Biológicos



Desgaste



Químicos



Partículas



# DPVE450

## TRABALHOS DE PAISAGISMO

Proteção das mãos

### Detalhes - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO  
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



#### EN 374

A : MÉTHANOL  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
T

### Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva impermeável
Família de luvas	Luva impermeável sem suporte flocada
Tipo de luvas impermeáveis	Não suportado
Acabamento interior	Flocado
Material e acabamento do revestimento	Látex liso
Nível do revestimento	Revestimento completo
Número de revestimento	Revestimento simples
Espessura (mm)	1
Nível de proteção do braço	Comprimento: antebraço (< 400 mm)
Vantagem adicional	Pode ser espetado
Cor	Laranja
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Blister








# DPVE450

## LANDSCAPING WORK

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE450OR08	Orange	8/9	DPVE450	3295249203689	13295249203686	120	6	21.5 kg	38.6 cm	47.0 cm	44.2 cm
DPVE450OR10	Orange	10/11	DPVE450	3295249203696	13295249203693	120	6	24.84 kg	37.0 cm	46.6 cm	47.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height