



DPTC715

BARKÁCSMUNKA

Kézvédelem



Előnyök

Teljesítmény

- Extra vastagság és hosszúság a kar teljes, megerősített védelméért
- A nagy teljesítményű HEATnocut szálak köszönhetően ellenáll az érintkezési hőnek (100 °C-on 15 másodpercig)

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Autóipar
- Ideiglenes munka

Minősítések és szabványok



EN 388
3 1 2 2 X

EN 12477
A TÍPUS



EN 407
4 1 3 X 4 X

Védelmet nyújt a



Hő



Kopás



enjoy safety.

A mai napon 05/11/2024
www.deltaplus.eu



DPTC715

BARKÁCSMUNKA

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG
1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSÁG VÁGÓPENGE
ESETÉN
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Speciális kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Vágott és varrott kesztyű bőr tenyér rész /bőr kézfej
Mechanikus kesztyű típusa	Vágott varrt
Kesztyű típusa	Hegesztés
Vastagság (mm)	1,2
Karvédelmi szint	Hossz: alkar (< 400 mm)
A mandzsetta jellemzője	Bőr mandzsetta
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Szürke
Méret	10
A kiserelés típusa	Headcard



DPTC715

DIY WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPTC71510	Grey	10	DPTC715	3295249189587	13295249183537	60	6	16.0 kg	38.0 cm	31.0 cm	36.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height