



DPVE450

TRABALHOS DE PAISAGISMO

Proteção das mãos



Benefícios únicos



Durabilidade

· Revestimento elevado para prolongar a vida útil da luva e garantir uma excelente proteção das mãos



Desempenho

· Grande leveza para uma destreza ideal

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Proteção contra riscos



Biológicos



Desgaste



Químicos



Partículas



DPVE450

TRABALHOS DE PAISAGISMO

Proteção das mãos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva apertada
Família de luvas	Luva impermeável sem suporte flocada
Tipo de luva apertada	Sem suporte
Acabamento interior	Flocado
Material e acabamento do revestimento	Látex liso
Nível do revestimento	Revestimento completo
Número de revestimento	Revestimento único
Espessura (mm)	1
Proteção do nível do braço	Manguito do antebraço (< 400 mm)
Vantagem adicional	Pode ser espetado
Cor	Laranja
Tamanho	8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Blister








DPVE450


LANDSCAPING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE450OR08	Orange	8/9	DPVE450	3295249203689	13295249203686	120	6	21.5 kg	38.6 cm	47.0 cm	44.2 cm
DPVE450OR10	Orange	10/11	DPVE450	3295249203696	13295249203693	120	6	24.84 kg	37.0 cm	46.6 cm	47.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height