



# DPVE450

## TRABAJOS DE PAISAJISMO

Protección de las manos



### Beneficios



#### Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



#### Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

### Certificaciones y normas



EN 388  
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1  
TIPO A  
AKLMNOPT



EN ISO 374-5



### Protección contra



Biológicos



Desgaste



Químicos



Partículas



# DPVE450

## TRABAJOS DE PAISAJISMO

Protección de las manos

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN  
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



#### EN 374

A : MÉTHANOL  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
T

### Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables sin soporte flocados
Tipo de guantes estancos	Sin soporte
Acabado interior	Flocado
Material y acabado del revestimiento	Látex liso
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Número de revestimientos	Revestimiento único
Espesor (mm)	1
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Grapable
Color	Naranja
Tallas	8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Blister



# DPVE450

## LANDSCAPING WORK

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE450OR08	Orange	8/9	DPVE450	3295249203689	13295249203686	120	6	21.5 kg	38.6 cm	47.0 cm	44.2 cm
DPVE450OR10	Orange	10/11	DPVE450	3295249203696	13295249203693	120	6	24.84 kg	37.0 cm	46.6 cm	47.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height