



DPVE450

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΙΟΥ

Προστασία των χεριών



Οφέλη



Αντοχή

· Ανώτερη επίστρωση που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του γαντιού και εξασφαλίζει πολύ καλή προστασία των χεριών



Απόδοση

· Ιδιαίτερα ελαφρύς σχεδιασμός για βέλτιστη επιδεξιότητα

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
ΤΥΠΟΣ A
AKLMNORT



EN ISO 374-5



Προστατεύει από



Βιολογικά



Φθορα



Χημικά



Σωματίδια



DPVE450

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΙΟΥ

Προστασία των χεριών

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
1 [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : ΜΕΘΑΝΟΛ
K
L
M
N
O
P
T

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Αδιάβροχο γάντι
Κατηγορία γαντιών	Αδιάβροχο γάντι με ύφασμα flock χωρίς εσωτερική επένδυση
Τύπος αδιάβροχων γαντιών	Δεν υποστηρίζεται
Εσωτερικό φινίρισμα	Φλοκωτό
Υλικό επίστρωσης και φινιρίσματος	Λείο λάτεξ
Περιοχή επίστρωσης	Πλήρης επίστρωση
Τύπος επίστρωσης	Απλή επίστρωση
Πάχος (mm)	1
Επίπεδο προστασίας βραχίονα	Μήκος : αντιβράχιο (< 400mm)
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Με τρύπα
Χρώμα	Πορτοκαλί
Μέγεθος	8, 9, 10, 11
Τύπος συσκευασίας	Headcard








DPVE450


LANDSCAPING WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE450OR08	Orange	8/9	DPVE450	3295249203689	13295249203686	120	6	21.5 kg	38.6 cm	47.0 cm	44.2 cm
DPVE450OR10	Orange	10/11	DPVE450	3295249203696	13295249203693	120	6	24.84 kg	37.0 cm	46.6 cm	47.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height