



# DPVE450

## LANDSCAPING WORK

Захист рук



### Переваги



#### Довговічність

· Якісне покриття продовжує термін служби рукавички і забезпечує відмінний захист долоні



#### Ефективність

· Легкість і вправність у роботі

### Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Технічне обслуговування
- Хімічна промисловість
- Нафта й газ (видобуток)

### Сертифікати і стандарти



EN 388  
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1  
ТИП А  
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

### Захищає від



Біологічні та хімічні ризики



Знос, істирання



Chemical



Particules



# DPVE450

## LANDSCAPING WORK

Захист рук

### Деталі - Стандарти



#### EN388:2016+A1:2018

3 ІНДЕКС НА ІСТИРАННЯ, 0-4  
1 ІНДЕКС НА ПОРІЗ, 0-5  
2 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



#### EN 374

A : MÉTHANOL  
K  
L  
M  
N  
O  
P  
T

### Технічні деталі

Тип рукавичок	Водонепроникні рукавички
Категорія рукавичок	Вологозахисні рукавички без основи, опудрені
Тип водонепроникних рукавичок	Без основи
Внутрішня обробка	опудрені
Матеріал покриття	Гладкий латекс
Рівень покриття	Повне покриття
Кількість шарів	одношарове покриття
Товщина (мм)	1
Ступінь захисту рук	Манжета до передпліччя (< 400 мм)
Додаткові переваги	Упаковка
Колір	Помаранчевий
Розмір	8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Рукавичка на картці








# DPVE450

## LANDSCAPING WORK

Safety gloves

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPVE450OR08	Orange	8/9	DPVE450	3295249203689	13295249203686	120	6	21.5 kg	38.6 cm	47.0 cm	44.2 cm
DPVE450OR10	Orange	10/11	DPVE450	3295249203696	13295249203693	120	6	24.84 kg	37.0 cm	46.6 cm	47.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height