



DPTC715

TRABALHOS DE BRICOLAGE

Proteção das mãos



Benefícios únicos



Desempenho

- Muito espesso e comprido para maior proteção de todo o braço
- Resistência ao calor de contacto (100 °C durante 15 segundos) graças à fibra de alto desempenho HEATnocut

Aplicação

- Obras públicas
- Edifício
- Acabamento / artesãos
- Automotivo
- Trabalho temporário

Certificações e normas



EN 388
3 1 2 2 X

EN 12477
TIPO A



EN 407
4 1 3 X 4 X

Proteção contra riscos



Calor



Desgaste



enjoy safety.

Editar 08/11/2024
www.deltaplusbrasil.com.br



DPTC715

TRABALHOS DE BRICOLAGE

Proteção das mãos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA DE CORTE
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva especial
Família de luvas	Luva cortada costurada com palma em couro/dorso em couro
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Tipo de luvas especiais	Soldagem
Espessura (mm)	1,2
Proteção do nível do braço	Manguito do antebraço (< 400 mm)
Punho característico	Punho em couro
Vantagem adicional	Reach, Pode ser espetado
Cor	Cinzeno
Tamanho	10
Tipo de embalagem	Blister



DPTC715

DIY WORK

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DPTC71510	Grey	10	DPTC715	3295249189587	13295249183537	60	6	16.0 kg	38.0 cm	31.0 cm	36.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height