



Protección de las manos

DC103

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos tipo docker, fabricados con cuero de tapicero



Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Mantenimiento
- Trabajo temporal
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



EN 388
2111X

Protección contra



Desgaste



DC103

TRABAJOS EN AMBIENTE SECO

Guantes mecánicos tipo docker, fabricados con cuero de tapicero

Protección de las manos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes cortados y cosidos palma de cuero / dorso textil
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Espesor (mm)	0,7 -> 0,9
Característica de la manga	Puño de seguridad
Color	Amarillo-Azul
Tallas	10








Safety gloves

DC103

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove, made from upholstery leather

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DC10310	Yellow-Blue	10	DC103	3295249018863	13295249018860	120	12	16.0 kg	68.0 cm	28.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height