



Защита рук

# DC103

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Кожаные перчатки от механических воздействий



## Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Техническое обслуживание
- Временная работа
- Хранение

## Сертификация и стандарты



EN 388  
2111X

Защищает от



Износ



*enjoy safety.*

Последняя редакция 11/11/2024  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Защита рук

# DC103

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Кожаные перчатки от механических воздействий

## Подробности - Стандарты



### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ  
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Кожаная ладонь / текстильная тыльная сторона
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Толщина (mm)	0,7 -> 0,9
Характеристика манжеты	Большая защитная манжета
Цвет	Жёлтый/синий
Размер	10








Safety gloves

# DC103

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove, made from upholstery leather

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DC10310	Yellow-Blue	10	DC103	3295249018863	13295249018860	120	12	16.0 kg	68.0 cm	28.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height