



Ochrona rąk

# DC103

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawce mechaniczne typu doker ze skóry dekoracyjnej



## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Praca tymczasowa
- Składowanie

## Certyfikaty i normy



EN 388  
2111X

## Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

# DC103

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawce mechaniczne typu doker ze skóry dekoracyjnej

## Szczegóły - Normy



### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
1 [0-4] TEAR RESISTANCE  
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytana / grzbiet dzianinowy
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Grubość (mm)	0,7 -> 0,9
Parametry mankietu	Mankiet ochronny
Kolor	Żółto-niebieski
Rozmiar	10








Safety gloves

# DC103

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove, made from upholstery leather

## Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DC10310	Yellow-Blue	10	DC103	3295249018863	13295249018860	120	12	16.0 kg	68.0 cm	28.0 cm	28.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height