



Proteção das mãos

DC103

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica Docker, fabricada em pele de estofos



Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Manutenção
- Trabalho temporário
- Armazenamento

Certificações e normas



EN 388
2111X

Protege contra



Desgaste



DC103

TRABALHOS EM AMBIENTE SECO

Luva mecânica Docker, fabricada em pele de estofos

Proteção das mãos

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
1 [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
1 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva cortada costurada com palma em couro/dorso têxtil
Tipo de luva mecânica	Corte costurado
Espessura (mm)	0,7 -> 0,9
Punho característico	Manga de segurança
Cor	Amarelo-Azul
Tamanho	10








Safety gloves

DC103

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Docker's mechanical glove, made from upholstery leather

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
DC10310	Yellow-Blue	10	DC103	3295249018863	13295249018860	120	12	16.0 kg	68.0 cm	28.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height