



Protection des mains

CBHV2

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge doté d'une très bonne protection du poignet grâce à son protège-artère



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Maintenance
- Travail temporaire
- Industrie forestière

Certifications et normes



EN 388
2132X

Protège contre les risques



Usure



enjoy safety.

Edité 04/11/2024
www.deltaplus.eu



Protection des mains

CBHV2

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique cuir hydrofuge doté d'une très bonne protection du poignet grâce à son protège-artère

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Traitement du cuir	Hydrofuge
Épaisseur (mm)	0,9 -> 1,1
Caractéristique manchette	Manchette avec protège-artères
Avantage supplémentaire	Deperlant
Couleur	Beige
Tailles	8, 9, 10, 11



Safety gloves

CBHV2

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with very good wrist protection provided by its artery guard

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CBHV208	Beige	08	CBHV2	3295249028299	13295249028296	120	12	14.1 kg	28.4 cm	73.0 cm	27.8 cm
CBHV209	Beige	09	CBHV2	3295249028305	13295249028302	120	12	14.4 kg	26.6 cm	72.2 cm	29.0 cm
CBHV210	Beige	10	CBHV2	3295249028312	13295249028319	120	12	18.0 kg	28.2 cm	73.2 cm	28.8 cm
CBHV211	Beige	11	CBHV2	3295249028329	13295249028326	120	12	18.3 kg	29.2 cm	72.8 cm	28.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height