



Handbescherming

CBHV2

WERKEN IN NATTE OMGEVINGEN

Waterafstotende mechanische lederen handschoen met zeer goede polsbescherming dankzij de slagaderbeschermer



Voordelen



Makkelijk te gebruiken

· Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols voelen tijdens langdurig gebruik

Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Onderhoud
- Tijdelijk werk
- Bosbouwindustrie

Certificeringen en normen



EN 388
2132X

Beschermt tegen



Schuren en slijtage



enjoy safety.

edit 21/11/2024
www.deltaplus.eu



Handbescherming

CBHV2

WERKEN IN NATTE OMGEVINGEN

Waterafstotende mechanische lederen handschoen met zeer goede polsbescherming dankzij de slagaderbeschermer

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen	Mechanische handschoen
Handschoenfamilie	Gesneden en genaaide handschoen handpalm leder/rug leder
Type mechanische handschoen	Gesneden genaaid
Behandeling van het leer	Waterafstotend
Dikte (mm)	0,9 -> 1,1
Kenmerk manchet	Manchet met slagaderbescherming
Bijkomend voordeel	Waterafstotend
Kleur	Beige
Grootte	8, 9, 10, 11








Safety gloves

CBHV2

WORKS IN WET ENVIRONMENT

Water-repellent mechanical leather glove with very good wrist protection provided by its artery guard

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
CBHV208	Beige	08	CBHV2	3295249028299	13295249028296	120	12	14.1 kg	28.4 cm	73.0 cm	27.8 cm
CBHV209	Beige	09	CBHV2	3295249028305	13295249028302	120	12	14.4 kg	26.6 cm	72.2 cm	29.0 cm
CBHV210	Beige	10	CBHV2	3295249028312	13295249028319	120	12	18.0 kg	28.2 cm	73.2 cm	28.8 cm
CBHV211	Beige	11	CBHV2	3295249028329	13295249028326	120	12	18.3 kg	29.2 cm	72.8 cm	28.8 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height